

SIBERIA KRAFT Грифельная краска



Siberia Kraft Грифельная краска позволяет получить покрытие с эффектом школьной доски, на котором мягко пишет мел и легко стирается увлажненной салфеткой. В серию входят краски необычных «вкусных» оттенков, цвета которых были тщательно подобраны дизайнерами. С помощью крафтовой грифельной краски очень удобно выполнять покраску небольших элементов декора, досок для рисования мелом, дизайнерских элементов интерьера.

Грифельная краска с эффектом школьной доски Siberia Kraft позволяет получить ультраматовое моющееся покрытие, на котором мягко пишет мел, а его следы легко стираются влажной салфеткой.

Преимущества грифельной краски Siberia Kraft:

- цвета подобраны дизайнерами, имеют «вкусные» приятные оттенки,
- удобный объем для небольших декоративных работ,
- невысокая цена для потребителя, который не хочет тратиться на большие банки интерьерной краски,
- зимняя версия, краска не портится на морозе,
- мел мягко пишет на глубокоматовой текстуре покрытия,
- красивая и стильная упаковка,
- образец цвета нанесен прямо на крышку,
- цвета можно смешивать для получения новых оттенков,
- идеально подходит для декорирования и создания подарков своими руками.

Общие свойства грифельных красок Siberia

- высшая степень износостойкости — более 12000 двойных проходов щеткой,
- водная основа,
- не имеет резкого запаха,
- быстро сохнет,
- безопасна для здоровья и окружающей среды,
- имеет отличную укрывистость,
- выдерживает 7 циклов заморозания до -40°C («Сибирская зима»),
- содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка,
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел,
- имеет наиболее устойчивое к появлению меловых разводов покрытие (хотя не исключает их вовсе).

Подготовка поверхности:

Виды поверхности и необходимая подготовка:

1. Ровная чистая поверхность, окрашенная водоэмульсионной краской — зашкурить, удалить пыль влажной тряпочкой и загрунтовать акриловым грунтом.

2. Неровная стена, стена со старой краской неизвестного состава, окрашенная стена со следами грязи и эксплуатации — снять верхний слой краски, тонко зашпаклевать финишной шпаклевкой, зашкурить наждачной бумагой и загрунтовать поверхность акриловым грунтом.
 3. Дерево, фанера, МДФ — зашлифовать до гладкого состояния (при необходимости), покрыть акриловой грунтовкой для деревянных оснований (для плотных поверхностей необязательно);
 4. Металл — помыть, высушить, для пораженных ржавчиной поверхностей покрыть специальным антикоррозионным составом-грунтом, затем покрыть блокирующей акриловой грунтовкой, предназначенной для металлических оснований;
 5. Гипсокартон — защитить основание от возможного проникновения влаги, зашпаклевать, покрыть акриловым грунтом;
 6. Бетон — оштукатурить, зашпаклевать, зашкурить до равномерной гладкости, загрунтовать акриловым грунтом;
 7. Обои — в качестве основы для грифельной краски можно рассматривать только гладкие флизелиновые обои, остальные виды обоев необходимо снимать, остатки клея зачищать, а затем грунтовать основание акриловым грунтом. Не рекомендуется использовать текстурные и рельефные обои, т.к. в неровностях впоследствии может накапливаться мел и портить внешний вид поверхности.
 8. ПВХ, стекло, пластик, керамика, ХДФ, ЛДСП, ламинированные поверхности — слегка зашкурить поверхность шкуркой мелкой зернистости, удалить пыль, загрунтовать грунтом для сложных поверхностей, например, Siberia Primer 1.
- Визуальный эффект: ультраматовое приятное на ощупь покрытие с едва заметным мерцанием.
- Форма выпуска: банка 200 мл.

Нанесение

Наносить краску следует в два слоя на предварительно загрунтованную гладкую поверхность. Делать это можно с помощью как валика, так и небольшой кисти. Однако, нужно учитывать, что при нанесении грифельной краски кистью, её расход увеличивается.

Доступные цвета грифельной краски Siberia:

желтая субмарина, апельсин Яффо, пустынная роза, рубин Регал, карминный Джаз, лиловая опера, королевский пурпур, завтрак с Одри, затерянные джунгли, яблочный фреш, дижонская горчица, фламинго Джемса, пино-нуар, голубая Арктика, зеленый лотос, перечная мята, Тосканская олива, фиолетовый Веджвуд, бостонский голубой, розовая Мальва, черный бархат.

Визуальный эффект: ультраматовое приятное на ощупь покрытие с едва заметным мерцанием.

Разбавитель: вода.

Упаковка: пластиковые баночки 200 мл.

Расход: 200 мл на 1 кв. метр при нанесении в два слоя.

Плотность: около 1.3 кг/л, (ISO 2811)

Время высыхания краски при температуре +20°C и влажности 65%:
межслойная сушка 1 час,
рисовать мелом через 48 часов,
все заявленные свойства износостойкости краска приобретает спустя 7 суток после нанесения при соблюдении условий эксплуатации.

Транспортировку и хранение: для летней серии осуществлять при температуре от +5°C до +30°C, зимней от -10°C до +30°C.